



PROCESSO Nº 430/2017
RUBRICA FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONCALO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017
MODELO PROPOSTA COMERCIAL - ANEXO I

A firma abaixo se propõe **a fornecer o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo II**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente

Firma Proponente: _____

Endereço: _____ Cidade: _____

Estado: ___ CEP: _____ Telefone: _____ Fax: _____ E-mail: _____

CNPJ: _____ Insc Estadual: _____ Insc Munic. _____

Nº DE ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANTIDADE	MARCA E/OU REFERÊNCIA	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	Alicate Amperímetro Profissional Digital	Display: LCD de 3 3/4 Dígitos (4000 Contagens), 9999 contagens (Frequência). Barra Gráfica: 42 Segmentos. Indicação de Bateria Fraca. Indicação de Sobre-faixa. Indicação de Polaridade. Taxa de medição: 2 medições/s (nominal) - 1 medição/s (capacitância e frequência) - 20 medições/s (barra gráfica). Mudança de Faixa: Manual e Automática. True RMS AC. Auto Power Off. Funções: Data Hold, Peak Hold, MAX / MIN, Zero (Relativo). Alimentação: Bateria 9V. Segurança: Este equipamento está de acordo com a classe II, sobretensão CAT III dos padrões IEC - 1010-1(EN61010-1) e IEC 1010-2-032 (EN61010-2-032).	UNIDADE	1			
2	Alicate Blindado CAT6 Profissional (RJ-45, RJ11)	Catraca para Crimpar conector modular plug RJ45 (8x8). CAT.6 Blindado e RJ11 + RJ12 (6x2 / 6x4 / 6x6) Aplicação e Características: Alicate para Crimpar RJ45, RJ11, RJ12 Cat6 Blindado. Uso Profissional HT-2810-R. Corta e Decapa o Cabo Lan.	UNIDADE	1			



PROCESSO Nº 430/2017
RUBRICA FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONCALO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017
MODELO PROPOSTA COMERCIAL - ANEXO I

3	Alicate de Bico Reto Profissional	Forjada em aço cromo vanádio. Têmpera total no corpo. Têmpera por indução no gume de corte. Cabos com isolamento 1000 V. A ferramenta deve ser produzida e testada conforme normas específicas.	UNIDADE	1			
4	Alicate de Corte Diagonal 6"	Tamanho 6". m). Corpo forjado em aço especial e temperado. Acabamento fosfatizado. Cabeça e articulação lixadas. Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas. Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10. Isolação 1.000 V para uso em locais com baixas tensões de até 1.000 V em corrente alternada. Articulação suave para facilitar o uso. A ferramenta deve ser produzida e testada conforme normas específicas.	UNIDADE	1			
5	Alicate Decapador de Cabos Universal Profissional	Tamanho 8". Corpo construído em aço carbono com grande durabilidade e sistema de antiferrugem. Lâminas fabricadas em aço sinterizado que garantem maior resistência com dureza entre 52 - 57 HRC. Cabos com dupla injeção. Deve possuir batente para controlar e ajustar o tamanho do fio a ser desencapado. Pino de micro ajuste que regula a intensidade da força para corte do fio. Desencapa 7 diferentes bitolas de fios 0.2 à 6.0 mm ² . Corta fios de 0.2 à 6.0 mm ² . Crimpa 3 diferentes tipos de terminais: com isolamento, sem isolamento de 10 - 22 AWG (0.5 mm ² à 6.0 mm ²) e de ignição de 7 mm à 8 mm. A ferramenta deve ser produzida e testada conforme normas específicas.	UNIDADE	1			
6	Headset Profissional para telefone – Conector RJ-11	Telefone cabeça, tipo fone headset com tubo flexível, composição teclado e headset, tipo acionamento tecla liga/desliga, características adicionais chaveheadset, teclado para discagem, ajuste de VO, tipo conector RJ 11.	UNIDADE	4			



PROCESSO Nº 430/2017
RUBRICA FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONCALO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017
MODELO PROPOSTA COMERCIAL - ANEXO I

7	Jogos de Pinças com 7 Peças Profissional	Utilizado para manutenção de equipamentos eletrônicos e peças de pequeno porte. Conteúdo: 03 pinças sem isolamento; 04 pinças com isolamento. Composição: aço carbono e PVC.	KIT	1			
8	Localizador e Identificador de Cabos + Estojo	Localizar e rastrear fios e cabos de um grupo de condutores, testar cabo de rede pino a pino, testar cabo de rede RJ45, cabo telefônico, rastrear cabo LAN, testar voltagem DC, além de alarme para baixa voltagem DC, função fone de ouvido e lanterna. Características: Corrente máxima: Emissor 9ma. Receptor 28 ma Formato de transmissão de sinal: Impulso multi frequência Saída de sinal elétrico: 8V-P. Distância da transmissão de sinal: 3 km. Conteúdo: 1 Emissor; 1 Receptor; 2 Baterias de 9V; 1 Fone de Ouvido; 1 Cabo RJ45; 1 Manual de instalações.	KIT	1			
9	Ferro de Solda – Sugador + Estante	01 Ferro de solda: Potencia: 60 w . Temp. Máx: 450°C. Tensão Nominal de entrada: 127v - Frequência nominal: 60 Hz – Potencia nominal máxima:60w. 01 Sugador: Estante: - 01 Solda a base de chumbo com resina ativa. 01 Suporte para ferro de soldar.	KIT	1			
10	Localizador e Testador de Cabos Profissional Tx2000 (Rede e Telefonia)	01 - Localizador de cabos de rede (UTP 4 pares) e de cabos de telefonia deve identificar facilmente cabos sem necessitar retirar a capa ou isolamento dos fios; ser composto de um gerador de tom e uma ponteira indutiva; e acompanhar estojo de proteção e baterias já instaladas. 01 - Teste de cabos profissional RJ45 / USB / RJ11 / BNC deve ser de visualização fácil para se verificar a pinagem correta dos cabos; checar a continuidade do sinal no cabo, mau contato, se está aberto, em curto, crossover e grounding; com LEDs de fácil visualização de Status do cabo; testar cabos instalados em patch panel	UNIDADE	1			



PROCESSO Nº 430/2017
RUBRICA FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONCALO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017
MODELO PROPOSTA COMERCIAL - ANEXO I

		ou espelhos de parede; e com extensão máxima de teste até 180 m (RJ-45, RJ-11 e BNC). A parte inferior direita do testador deve ser removível e pode ser usado na outra ponta do cabo, até 180 metros.					
11	Nobreak 1.400 VA	Função Battery Saver. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. Led: 1 Led que indica o modo de operação. 6 níveis de proteção. Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Modelo bivolt: entrada 115/127V~ e saída 115V~. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Porta fusível externo com unidade reserva.	UNIDADE	3			
12	Pistola de Cola Quente Profissional	Aplicador térmico profissional indicado para derretimento de bastões de adesivo termoplástico com diâmetro de 11 mm a 12 mm. Potência:60W. Voltagem: Bivolt - O aplicador profissional deve possuir capacidade de aquecimento superior aos aplicadores convencionais, proporcionando uma aplicação mais eficiente e rápida. Sua carcaça deve ser elaborada com plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade.	UNIDADE	1			
13	Testador de Portas USB	Amperímetro e Voltímetro Digital; testador de Portas USB; modelo portátil; display de 4 dígitos; realiza medição de tensão e corrente contínua;deve executar medições em tempo real; Facilidade de leitura, instalação e usabilidade; baixo consumo de energia; alimentação via USB.	UNIDADE	2			



PROCESSO Nº 430/2017
RUBRICA FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONCALO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017
MODELO PROPOSTA COMERCIAL - ANEXO I

14	Webcam 16 MP – 720p	Webcam, capacidade 16 MP, interface USB: versão USB 2.0; resolução de pelo menos 16 mega pixels interpolado; sem necessidade de software de instalação (plug and play); com microfone embutido; compatível Windows 2000, XP, Vista e Windows 7; cor predominante preto.	UNIDADE	3			
15	Abraçadeiras Plásticas	Fabricada em Nylon Resistente. Cor: Branca. Indicado para o uso doméstico e industrial, para a fixação diversa em cabos elétricos. Comprimento: 140 a 150 mm. Largura: 3,6 mm. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	1			
16	Álcool Isopropílico	Álcool De Uso Profissional, Não Corrosivo. Utilizado Para Limpar Componentes Eletrônicos, por porcentagem de água ser menor do que 1, e por isso, a hipótese de oxidação das peças ser quase nula. Frasco com 100 ml.	UNIDADE	5			
17	Cabo de Rede 4 Pares Blindado	Categoria do Cabo: CAT 5E; Tipo de cabo: STP. Taxas de transferência suportadas:10/100/1000; Quantidade de pares: 4 parestrançados; Proteções: Capa de Polietileno (PE); Capa de PVC Blindagem STP. Tamanho 305 metros.	UNIDADE	2			
18	Kit Cilindro Fotocondutor para Brother MFC 8890DW	Kit Cilindro Fotocondutor: Toner Brother TN580;Toner Brother TN650; Utilizado nos modelos: HL5340D;MFC8480DN;DCP8065DN; MFC8460N;DCP8080;HL5240;HL5350 DN;HL5370DW;HL5370DWT;HL5380 D;MFC8890DW;MFC8070D;MFC8660 DN;MFC8860DN;MFC8870DW;DCP8 085DN;HL5250DN;HL5250DNT;HL52 80DW	UNIDADE	1			



PROCESSO Nº 430/2017
RUBRICA FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONCALO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017
MODELO PROPOSTA COMERCIAL - ANEXO I

19	Conector RJ-11	Produto blindado que possibilita maior resistência e durabilidade a ação do tempo e a impactos que os conectores comuns. Proporciona aterramento muito utilizado em caso de transmissão CFTV. Material: Plástico e Metal. Cor: Transparente. Tipo do Cabo: U/UTP Contato Elétrico: 4 vias com banho em ouro. Conector macho	UNIDADE	200			
20	Conector RJ-45	Produto blindado que possibilita maior resistência e durabilidade a ação do tempo e a impactos que os conectores comuns. Proporciona aterramento muito utilizado em caso de transmissão CFTV. Cat5 8 Vias Material: Plástico e Metal. Cor: Transparente. Tipo do Cabo:U/UTP Contato Elétrico: 8 vias com banho em ouro. Conector macho.	UNIDADE	200			
21	Fonte Real ATX 500 Watts	Fonte de alimentação padrão ATX 12V 2.3; Potência real 500 Watts; Eficiência: +70%; MTBF de 100.000 horas 25o C; Proteção interna contra curto circuito OVP/ OCP/ SCP; Entrada AC com chaveamento manual 110/ 220 V; Baixo ruído acústico; Cabos com capa de proteção; Sistema de controle térmico de refrigeração; Ventilador silencioso de 120mm; Normas técnicas IEC60950 (segurança elétrica)IEC61000 (segurança eletromagnética); Conectores: 01 conector ATX 20+4 pinos; 01 conector ATX12V; 02 conectores SATA; 02 conectores IDE. 01 conector PCI Express; Conteúdo: 01 Fonte; 01 Cabo de Energia	UNIDADE	5			
22	HD Sata 500GB	HD Desktop Sata. Capacidade: 500gb; Rotação: 7200rpm; Interface: Sata 3.0gbps; Forma: 3.5"; Cache: mínimo 16mb.	UNIDADE	3			



PROCESSO Nº 430/2017
RUBRICA FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017
MODELO PROPOSTA COMERCIAL - ANEXO I

23	Leitor Biométrico	Leitor Biométrico Digital; composição: ABS; interface: USB 2.0; aplicação: controle de acesso, identificação, check in e check out.	UNIDADE	3			
24	Limpa Contatos	Aspecto: líquido premido; cor: incolor; aplicação: superfície dos contatos eletrônicos. Tubo: aerosol.	UNIDADE	5			
25	Aspirador de pó/ jateador de ar	Aspirador e Jateador de ar, 110V, bicos intercambiáveis e filtro de ar.	UNIDADE	1			
26	Cartucho OfficeJet 950 XL Preto	Compatível com as impressoras HP Officejet Pro 8100; HP Officejet Pro 8600; HP Officejet Pro 8600 Plus; HP Officejet Pro 8610; HP Officejet Pro 8620 / HP Officejet Pro 276dw e HP Officejet Pro 251dw; HP Officejet Pro 8100 ePrinter N811a; HP Officejet Pro 8100 ePrinter N811d. Rendimento por página (preto e branco): ~2.300 páginas. Volume 53 mL.	UNIDADE	50			
VALOR TOTAL ESTIMADO							

1 - PREÇO TOTAL OFERTADO:

1.1 - O preço total ofertado é R\$ _____ (por extenso).

1.2 - O preço ofertado inclui todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do **Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2017**.

2 - DO PRAZO DE FORNECIMENTO:

2.1 - O prazo de fornecimento dos produtos será de até 30 (trinta) dias corridos e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento, pela contratada, do Termo de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pela **Diretoria de Administração e Finanças** do IPASG.

2.2 - O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições da contratação decorrente desta licitação e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente autuado em processo.



PROCESSO N° 430/2017
RUBRICA FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONCALO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2017
MODELO PROPOSTA COMERCIAL - ANEXO I

3 - DO PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS:

3.1 - Os materiais e ferramentas de uso na informática fornecidos deverão conter prazo de validade mínimo de 9 (nove) meses e ser entregues, sem qualquer custo ao Instituto e conforme solicitações emitidas pela Diretoria de Administração e Finanças do Instituto;

4 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

4.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

5 - DADOS BANCÁRIOS:

BANCO:

CONTA CORRENTE:

AGÊNCIA:

Rio de Janeiro, / /2017.

PROPOSTA COMERCIAL
assinar e carimbar

JACQUELINE APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
Matrícula 16521
Pregoeiro

ROBSON DUTRA TEIXEIRA
Matrícula 0028
Equipe de apoio ao pregão

RENATA DE JESUS ALVES
Matrícula 0009
Equipe de apoio ao pregão